



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI
SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ
SZEMÉSZETI OSZTÁLY
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.
Tel.: 34/515-488, Fax: 34/317-025
www.tatabanyakorhaz.hu



MŰTÉTEK A SZEMHÉJAKON ÉS A KÖNNYSZERVEKEN

Beteg neve (nyomtatott betűvel):

TAJ:.....

Megállapított betegsége:

A következő kérdések és válaszok összefoglalják korábbi beszélgetésünket.

Az alábbi információk birtokában felelősségejes döntés meghozatalával, amennyi csak szükséges és csak ezután, beleegyezése esetén írja alá ezt a nyilatkozatot.

Természetesen bármilyen kérdése van az ajánlott kezeléssel kapcsolatban, azt felteheti, mielőtt a beleegyezését adja a műtétbe.

A szemhéjak és könnyuszervek mely betegségeit operáljuk?

A szemhéjak feladata, hogy a szemgolyót a külső káros behatásoktól megvédje, valamint segítsen a szemfelszín nedvesen tartásában. A szemhéjak bonyolult felépítésűek. Alkotásában részt vesz a szemhéj bőre, amely alatt a szemhéj emelő és szemhéj záró izmok vannak. Ezalatt található a rostos pillaváz, a szemhéjszáj és a szempillák. A pillaváz a szem felől a kötőhártya borítja.

A szemhéjak műtétet igénylő betegségei az azt alkotó különböző szövetek szerkezeti és/vagy működésbeli elváltozásai:

Daganatok, amelyek lehetnek jó és rosszindulatúak. A daganatok kiirtása során mindig törekszünk arra, hogy lehetőség szerint az összes kóros sejtet eltávolítsuk.

Emiatt nemcsak a kóros, hanem az ép szövetek egy része is kimetszésre kerülhet.

Az így keletkező szöveti hiányt plasztikai sebészeti módszerekkel fedjük, azaz a környező szemhéj, vagy az arc területéről eltoljuk, vagy elforgatjuk a szöveteket.

Szükség lehet arra is, hogy a test más területéről vett bőrrel- kar, comb, fül mögötti bőr-, porccal fülporc-, nyálkahártyával- száj nyálkahártya- pótoljuk az anyaghiányt.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a bőrön, ahol sebészi metszést ejtünk, heg keletkezik.

A heg nagysága befolyásolható a megfelelő technikával és az optimális helyen készített és ellátott metszéssel.

Gyulladások, amelyek közül sebészi beavatkozásra a heveny formában kialakuló és a szemhéj szövetében tovaerjedő gennyes gyulladásoknál, a genny lebocsátása miatt lehet szükség.

Sérülések, amelyek lehetnek mechanikai, kémiai vagy sugárzó hő okozta sérülések.

Itt a sebészeti beavatkozás a károsodott szövet eltávolítását és szükség esetén éppel való pótlásán túl, a működőképesség helyreállítását jelenti.

Hegesedés, amely leggyakrabban sérülések és gyulladások után alakul ki. A szemhéj különböző szövetében kialakult heg az esztétikai problémán túl működésbeli zavart is okozhat. A heggiirtáson és az így keletkező anyaghiány pótlásán túl a szemhéj működését is helyre kell állítani ilyenkor.

A szemhéjak hibás helyzete és működése, amely csoportba több betegség tartozik: - a szempillák hibás állás, amikor azokat egy elektromos eszközzel eltávolítjuk

- szemhéjszél/ek befelé fordulása, amikor a befelé fordulásért felelős szövetet (heg, izom pillaváz) eltávolítjuk és kifelé fordító varratokat helyezünk be.

- szemhéjszél/ek kifelé fordulása, amikor a kifelé fordulásért felelős szövetet (heg, bőr, pillaváz) eltávolítjuk és varratokkal egyesítve normál állásba hozzuk.

- lógó felső szemhéj, amikor vagy a felső szemhéj szövetét (bőr, pillaváz) rövidítjük meg, vagy a szemhéjemelő izom működését segítjük annak megrövidítésével vagy a működés más izmokra történő áthárításával.

A könnyuszervek feladata kettős. Egyrészt a könnymirigyek által termelt könny védi a szemgolyó felszínét, másrészt a könnyelvezető rendszer- könnypontok, könnycsövecskék, könnytömlő vezeti el az orrregbe a könnyet.

A könnyuszerveken végzett műtéti beavatkozást igénylő betegséget az alábbiak:



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

SZEMÉSZETI OSZTÁLY

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.

Tel.: 34/515-488, Fax: 34/317-025

www.tatabanyakorhaz.hu



Daganatok, amelyek lehetnek jó és rosszindulatúak. A könnymirigy daganatainak eltávolítása után rendszerint csökken vagy megszűnik a könnytermelés. A könny utak daganatainak eltávolítása után könnycsurgás léphet fel.

Gyulladások, amelyek közül a könny utak idült gyulladása során keletkező hegesezés miatt végzünk műtétet. Az elzáródás, szűkület elhelyezkedésétől függ a műtéti beavatkozás.

Ha szűkebb a könnypont, akkor az azon átvezetett metszéssel segíthetjük elő a jobb könnyelvezetést.

Ha a könnycsövecskék szűkültek be illetve záródtak el, akkor összeköttetést hozunk létre a könnyzsák és a könnytömlő között, amelyhez különböző műanyag csövecskéket is felhasználunk.

Ha a könnytömlő és az orr között akadályozott az elfolyás, akkor műtét során a könnytömlő falát a csontos orron készített nyíláson át az ornyálkahártyájával összeszájztatjuk.

Sérülések, a könnycsövecskéket sebési fonállal és varrattal egyesítjük.

Szárazszeműség, amikor a műtéti beavatkozásnak az a célja, hogy a még termelőző kevés könny ne folyék le az orrűregbe, hanem a szem felszínén maradjon. Ebből a célból a könnypontokat elektromos eszköz, vagy műanyag dugók alkalmazásával elzárjuk.

Érzéstelenítés

A szemhéjakon és a könnyelvezető rendszeren végzett beavatkozásokat általában helyi érzéstelenítésben végezzük. Az alkalmazott gyógyszert ilyenkor szemcsepp és injekció formájában adjuk be. A műtét bonyolultságától és kiterjedésétől, valamint az életkortól- kisgyermek - függően altatásban végezzük az operációt. Ennek részleteiről altatóorvosunk tájékoztatja.

Mik lehetnek a műtét komplikációi?

- műtét közben jelentkező vérzés – gyulladás
- vastag heg kialakulása az erre hajlamos betegeken (keloid)
- egyes elváltozások hajlamuknál fogva kiújulhatnak, ez újabb műtétet igényelhet
- az elváltozások jellege, terjedelme miatt nem mindig lehetséges tökéletes esztétikai és funkcionális eredményt elérni az első műtétnél, így újabb operáció(k)ra lehet szükség egyes esetekben.

Hangsúlyozni kell, hogy minden komplikációra és szövődményre, mint bármely műtéti beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet.

Összefoglalva: Fentiekből megértettem, hogy a megállapított betegségem miatt műtét nélkül nem várhatok állapotomban javulást.

Dr.....felvilágosított, hogy a betegségem miatt műtét javasolt, elmagyarázta a műtétet, a sikeres műtét feltételit, a műtéti kockázatot, a várható lefolyást, a műtéti érzéstelenítés módjait, valamint a műtét el nem végzéséből fakadó következményeket. Ezt a beleegyező nyilatkozatot a betegségemről, a javasolt kezelésről és annak elmulasztásából fakadó következményekről történő teljes felvilágosítás után úgy írom alá, hogy- annak tartalmát megértettem.

A számomra nem érthető részletekről kérdezhettem és a kérdéseimre kielégítő válaszokat kaptam, s ezek után a javasolt műtétbe beleegyeztem.

Teljes körű tájékoztatást kaptam egészségi állapotomról, a szükséges vizsgálatokról és kezelésekről; ezen információk birtokában hozzájárulok kórházi kezelésemhez (a szükséges beavatkozásokhoz), annak maradéktalanul alávetem magam;

Tervezett beavatkozásba és annak módjába, az esetleges szükséges módosításokkal beegyezek.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségemről és panaszomról kezelőorvosomat tájékoztattam.

Beteg (törvényes képviselő) aláírás:.....

Orvos aláírása:.....

Dátum:.....

FNY: MEU8204-75/190501